

I'm not a bot



Protefflor es un producto antiidiarréico y un suplemento alimenticio que incluye varias vitaminas y minerales fabricado por laboratorios Siegfried Rhein en tres presentaciones. ¿Por qué elegir Protefflor? Protefflor es un producto único en su clase pues, además de controlar la diarrea, aporta probióticos para reconstruir la flora intestinal y vitaminas, minerales y proteínas para nutrir adecuadamente el cuerpo desgastado por una enfermedad estomacal. Este producto ayuda también a impedir el crecimiento de bacterias causantes de enfermedades infecciosas dentro del sistema digestivo. Puede ser consumido por bebés, niños, adolescentes y adultos eligiendo la presentación más adecuada. La fórmula de la presentación en gotas pediátrica es la más completa pues incluye una variedad de vitaminas y minerales los cuales cumplen una función importante en los bebés y niños que tienen un cuadro diarreico. Protefflor complementará su nutrición la cual se ve afectada por la diarrea y la pérdida de apetito usual en estos casos. ¿Para qué sirve Protefflor? Protefflor contiene en su fórmula lactobacilos que son bacterias beneficiosas para la salud humana. Los lactobacilos se toman para el tratamiento y la prevención de varios tipos de diarrea: infecciosas incluyendo la rotaviral, de viajero, asociada al uso de antibióticos y por intolerancia a la lactosa. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos considera que los medicamentos que contienen lactobacilos son probablemente eficaces para controlar la diarrea por rotavirus y posiblemente pueden ayudar a controlar otro tipo de diarreas. Indican que no hay evidencia de que sean completamente eficaces. El suplemento alimenticio Protefflor sirve para: Ayudar en la recuperación del equilibrio intestinal. Restablecer la salud digestiva. Controlar cuadros de diarrea por infecciones o intolerancias. Prevenir diarrea aguda. Acompañar un antibiótico evitando que el estómago se lastime. Consejos de uso Protefflor debe ser recetado por un médico. Durante el tratamiento se aconseja: Acompañar las tomas con alimentos y suficiente líquido. Respetar la dosis y la duración del tratamiento indicadas por el médico. Complementar Protefflor con una dieta sana y equilibrada para ayudar en el proceso de recuperación. Evitar alimentos y bebidas laxantes pues contraponen el efecto de Protefflor. No tomar ningún otro suplemento, complemento o multivitamínico. Presentaciones de Protefflor: ¿Elige la mejor para ti! Este producto está disponible en tres presentaciones de acuerdo a la edad y necesidades específicas de cada paciente. Protefflor Cápsulas: Precios, Dosis y Descripción. Esta presentación es recomendada para niños mayores de 3 años, adolescentes, adultos y mayores. Permite controlar los cuadros de diarrea y restaurar el equilibrio y salud del sistema digestivo. Si bien puede ser tomada por mayores de 3 años, sólo es recomendable para niños que ya sepan tomar cápsulas. Para los que aún no pueden, se recomienda usar la presentación en polvo. La dosis recomendada para niños es de 1 cápsula 2 veces al día. Los adultos deben tomar 2 cápsulas 2 veces al día. Se vende en caja con frasco de 20 cápsulas a un precio medio de 250 a 332 pesos por caja. Encuentra los mejores precios de esta presentación Protefflor Sobres: Precios, Dosis y Descripción. La presentación en polvo puede ser usada para bebés desde los 6 meses de edad así como para niños, adolescentes, adultos y mayores. Esta es una presentación cómoda de usar pues se puede diluir en líquido y la ingesta puede resultar más agradable en especial para los niños. Es útil para controlar la diarrea por infecciones o intolerancias, para prevenir que se agudice y para restaurar la flora intestinal. La dosis recomendada para niños y adultos es de 1 sobre de 1.5 gramos 2 veces al día. Está disponible en caja con 10 sobres de 1.5 gramos cada uno a un precio medio de 340 a 350 pesos por caja. Encuentra los mejores precios de esta presentación Protefflor Solución Oral Gotas: Precios, Dosis y Descripción. La solución oral en gotas es recomendada para lactantes y niños de 0 a 3 años. Ayuda en el control de la diarrea y en el mantenimiento de un sistema digestivo sano y equilibrado. Aporta las vitaminas y los minerales necesarios para la adecuada nutrición y desarrollo del bebé a pesar de la diarrea. La dosis recomendada es de 6 gotas al día las cuales se pueden mezclar en un líquido. Se vende en frasco dosificador de 8 ml a un precio promedio que oscila entre 302 y 398 pesos. Encuentra los mejores precios de esta presentación Instrucciones de uso paso a paso En primer lugar es importante consultar a un médico para conocer las verdaderas causas de la diarrea y obtener la dosis adecuada de Protefflor. Adquiere la presentación indicada por tu médico. Lávate las manos bien antes de tomar el producto. Establece horarios fijos para las tomas y respétalos para que siempre sea a la misma hora. Acompaña la toma con alimentos y suficiente líquido. Mantente atento a cualquier efecto secundario y notificalo inmediatamente al médico. Generales - Respeta la dosis y duración del tratamiento, complementa Protefflor con una dieta sana, equilibrada y astringente para que el tratamiento sea aún más efectivo. Alergias - Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Almacenamiento - Conserve el producto a temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Interacciones medicamentosas - Si estás tomando antibióticos, espera tres horas después de la dosis para tomar Protefflor. Los medicamentos que disminuyen el sistema inmune (inmunosupresores) pueden aumentar las probabilidades de producir enfermedades debido a las bacterias y levaduras. El tomar lactobacilos junto con medicamentos inmunosupresores podría aumentar las probabilidades de sufrir enfermedades. Por lo tanto es recomendable evitar Protefflor si se está en tratamiento con: azatioprina, basiliximab, ciclosporina, daclizumab, muromonab-CD3, micofenolato, tacrolimus, sirolimus, prednisona y corticosteroides. Fórmula de Protefflor Protefflor cápsulas y polvo contiene por cada 100 g: Hidratos de carbono - 76,00 g Azúcares - 65,00 g Fibra dietética - 20,00 g Lactobacillus acidophilus - 1 x 107 UFC Bifidobacterium lactis - 1 x 107 UFC Lactobacillus casei - 1 x 107 UFC 100 gramos de Protefflor solución oral gotas contiene: Proteínas - 2 g Grasas totales - 92 g Hidratos de carbono - 4 g Sodio - 0.4 g Vitamina E (adicionada + aceite de girasol) - 74.55 mg Tiamina o Vitamina B1 - 0.92 mg Riboflavina o Vitamina B2 - 0.92 mg Piridoxina o Vitamina B6 - 0.92 mg Retinol equivalente a Vitamina A- 3.99 µg Hierro - 0.027 mg Yodo - 0.92 mg Zinc - 0.92 mg Selenio - 0.92 mg Lactobacillus rhamnosus LGG® - 4 x 1011 UFC 5.4 g Bifidobacterium lactis BB-12 - 4 x 1011 UFC 2.5 g Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de compra. Usted podrá seleccionar las cookies nuestra y de terceros que desea utilizar en cualquier momento. Política de cookies Aceptar Configuración de cookies Protefflor es un suplemento alimenticio que contiene Lactobacillus acidophilus y otras bacterias benéficas que ayudan a regular la flora intestinal y a prevenir y tratar problemas como dolor estomacal, diarrea, intolerancia a la lactosa y envejecimiento de la microbiota. Se recomienda tomarlo en cápsulas, solución oral o polvo según la edad, la función y el nivel de dificultad. Graneodin F: Alivio rápido para tu garganta Algunos de los beneficios de tomar Protefflor son: Mejora la digestión y la absorción de nutrientes. Previene y trata la diarrea aguda, especialmente la causada por antibióticos. Alivia los síntomas de la intolerancia a la lactosa, como cólicos, distensión abdominal y flatulencias. Regula la motilidad intestinal y evita el estreñimiento. Fortalece el sistema inmunológico y previene infecciones. Protege la mucosa intestinal y previene la inflamación. Retrasa el envejecimiento de la microbiota y mejora la calidad de vida. El tiempo de tratamiento con Protefflor depende de la condición que se quiera mejorar y de la respuesta individual de cada persona. En general, se recomienda tomarlo por al menos 4 semanas para obtener resultados óptimos. Se puede prolongar el uso de Protefflor según las indicaciones del médico o del nutriólogo. Para dar Protefflor a un bebé, se puede utilizar la presentación en solución oral, que viene en un frasco gotero con 8 ml. La dosis recomendada es de 5 gotas al día, que se pueden administrar directamente en la boca del bebé o mezcladas con un poco de agua, leche materna o fórmula. Se debe agitar bien el frasco antes de usarlo y conservarlo en el refrigerador después de abrirlo. Para tomar el Protefflor en sobres, se debe vaciar el contenido de un sobre en un vaso con agua, leche, jugo o yogurt y mezclar bien hasta que se disuelva. La dosis recomendada es de 1 sobre al día, que se puede tomar en cualquier momento del día, preferentemente antes o después de una comida. No se debe calentar el líquido ni el polvo, ya que se puede afectar la viabilidad de las bacterias. Sí, Protefflor sirve para el estreñimiento, ya que ayuda a regular la motilidad intestinal y a mejorar la consistencia y la frecuencia de las evacuaciones. Protefflor contiene inulina enriquecida con oligofructosa, que es un tipo de fibra que favorece el crecimiento de las bacterias benéficas y aumenta el volumen y la humedad de las heces. Glucerna: Qué es y para qué sirve Protefflor está contraindicado en personas que tengan alergia o hipersensibilidad a alguno de sus componentes, como las bacterias o la inulina. También se debe evitar su uso en personas que tengan enfermedades graves del sistema inmunológico, como VIH, cáncer o trasplantes, ya que existe el riesgo de que las bacterias se diseminen por el organismo y causen infecciones. Antes de tomar Protefflor, se debe consultar al médico si se tiene alguna condición médica o se está tomando algún otro medicamento2. Protefflor es un producto seguro y bien tolerado, que rara vez causa efectos secundarios. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar molestias gastrointestinales leves y transitorias, como náuseas, gases, cólicos o diarrea, al inicio del tratamiento. Estos síntomas suelen desaparecer al cabo de unos días, cuando el organismo se adapta al product2. Si los efectos secundarios son intensos o persistentes, se debe suspender el uso de Protefflor y consultar al médico. Soy sociólogo y redactor que investiga de diversidad de temas. He creado sitios como amecap.com.mx sobre sueldos profesionales o Difiere sobre las diferencias entre el mundo. Nuestro profesional de la salud respondeEl Protefflor es un medicamento utilizado en la prevención y tratamiento de la diarrea, ya sea viral o bacteriana, provocada por el consumo de antibióticos. La intolerancia a la lactosa, el consumo de algunos alimentos, etc., en madres lactantes y niños de 0 a 3 años, además restaura y protege la flora intestinal. Gracias por su consulta, espero haber resuelto su inquietud, no olvide calificarnos para seguir mejorando. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Polvo Nutrimiento Cantidad por 100 g de polvo Unidades Porción (sobre c/1.5 g de polvo) Unidades Contenido energético 1194,60 259,50 KJ Kcal 17,92 3,89 KJ Kcal Proteínas 0,00 g 0,00 g Grasas (Lípidos) 0,00 g 0,00 g Hidratos de carbono 76,00 g de los cuales 1,14 g de los cuales Azúcares 65,00 g 0,975 g Fibra dietética (inulina)* 20,00 g 0,30 g Sodio 0,00 g 0,00 g Lactobacillus acidophilus 1 x 107 UFC Bifidobacterium lactis 1 x 107 UFC Lactobacillus casei 1 x 107 UFC * La inulina es un prebiótico y fibra soluble que ayuda a incrementar y a mejorar la microbiota; debido a que no se digiere, pasa completamente hasta el colon en donde ocurre la fermentación beneficiando a los Lactobacillus y Bifidobacterium de PROTEFFLOR®. Cápsulas Nutrimiento Cantidad por 100 g de polvo Porción (2 cápsulas) Contenido energético 1100,00 KJ 239,00 Kcal 5,50 KJ 1,20 Kcal Proteínas 0,00 g 0,00 g Grasas (Lípidos) 0,00 g 0,00 g Hidratos de carbono Azúcares 70,00 g de los cuales 60,00 g 0,35 g de los cuales 0,300 g Fibra dietética (inulina)* 20,00 g 0,10 g Sodio 0,00 g 0,00 g Lactobacillus acidophilus 1 x 107 UFC Bifidobacterium lactis 1 x 107 UFC Lactobacillus casei 1 x 107 UFC * La inulina es un prebiótico y fibra soluble que ayuda a incrementar y a mejorar la microbiota; debido a que no se digiere, pasa completamente hasta el colon en donde ocurre la fermentación beneficiando a los Lactobacillus y Bifidobacterium de PROTEFFLOR®. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.Ver Interacciones medicamentosas y de otro género. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No administrar en conjunto con algún antibiótico. Las bacterias acidolácticas, como cualquier otra bacteria, son sensibles a antibióticos. Debe ser administrado por lo menos 3 horas después de la administración de algún antibiótico. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: PROTEFFLOR® Simbiótico POLVO: Niños mayores a 3 años y adultos mayores: 1 sobre dos veces al día disuelto en un medio vaso de agua, jugo o leche durante 5 a 10 días.PROTEFFLOR® Simbiótico CÁPSULA: Niños mayores a 3 años: Una cápsula dos veces al día durante 5 a 10 días.Adultos: 2 cápsulas 2 veces al día durante 5 a 10 días. USO DEL PRODUCTO: PROTEFFLOR® simbiótico cápsulas y polvo indicado en niños mayores a 3 años, adolescentes y adultos, en la prevención y tratamiento de la diarrea aguda, como coadyuvante al uso de un antibiótico, en la regulación de la motilidad intestinal, en la mejoría de los síntomas de la intolerancia a la lactosa, en la mejoría de los síntomas (dolor, distensión abdominal y flatulencia) SII, en el envejecimiento de la microbiota (reducción en el número y diversidad de bacterias benéficas (ácido lácticas y bifobacterias) asociadas a disbiosis y patologías metabólicas, infecciosas e inflamatorias), durante el último trimestre del embarazo, en el periodo de la lactancia y para restablecer la salud digestiva. PRESENTACIONES: PROTEFFLOR® Simbiótico: Caja con 10 sobres de 1.5 g c/u y caja con 20 cápsulas de 250 mg c/u. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Conservarse a temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Distribuido por: SIEGFRIED RHEIN, S.A. de C.V. Autopista México-Querétaro Km 34.5. Nave 6 Interior 2. Col. Rancho San Isidro. C.P. 54740. Cuautitlán Izcalli. Edo. Mex. Portada » ¿Para que sirve el protefflor? La diarrea es una enfermedad o efecto secundario de un tratamiento con antibióticos que puede ser molesta y perjudicial para los niños, bebés y adultos. Para tratarla existe protefflor en dos presentaciones prácticas indicadas para bebés y adultos. Es un medicamento antiidiarréico y nutritivo. La presentación en jarabe contiene vitaminas y minerales nutritivos así como lactobacilos que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas y recuperan la flora intestinal natural. ¿Para qué sirve? El jarabe en gotas está indicado para los niños y bebés en caso de diarrea provocada por el tratamiento con antibióticos o aquellas condiciones que afectan el equilibrio gastrointestinal. Es un medicamento nutricional. En el caso de las capsulas, estas soportan 4 horas en el sistema gastrointestinal, al llegar al duodeno se disuelve y la bacteria ácido láctica es rehidratada y reinicia su reproducción con Iso nutrientes que contiene la capsula. Las cepas de Bifidobacterium longum y Enterococcus faecium se encargan de inhibir el crecimiento de bacterias patógenas reduciendo el pH intestinal, excretando sustancias antibacterianas y compitiendo por el ambiente y los sustrates del intestino. Presentación Se presenta en: Solución oral en gotas en frascos con 8 mL. Caja con tubo de aluminio contenedor de 30 tabletas. Composición La solución oral contiene por cada 6 gotas (dosis recomendada): Contenido energético 2,00 Kcal Proteínas 0,01 g Grasas totales 0,2 g Carbohidratos 0,01 g Sodio 0,001 g Vitaminas Vitamina E 0,19 mg Vitamina B1 0,0023 mg Vitamina B2 0,0023 mg Vitamina B6 0,0023 mg Vitamina A 0,01 µg Minerales Hierro 0,000068 mg Yodo 0,0023 mg Zinc 0,0023 mg Selenio 0,0023 µg Probióticos Lactobacillus rhamnosus LGG 0,0135 g Bifidobacterium lactis BB-12 0,00625 g Cada cápsula contiene: Bifidobacterium longum: 10.8 mg. Enterococcus faecium: 17.2 mg. Excipiente, cbp: 1 cápsula. Indicaciones En el caso de la solución oral en gotas está indicada para lactantes y niños de 0 a 3 años de edad para tratar todos aquellos factores que alteran el equilibrio intestinal, para la prevención de diarrea aguda y como coadyuvante en el uso de un antibiótico, para el tratamiento de la diarrea provocada por la intolerancia a la lactosa y para el periodo de la lactancia materna y alteraciones por la dentición. Las capsulas están indicadas para el tratamiento y la prevención de la diarrea leva. Se utiliza en el caso del tratamiento de antibióticos, diarrea por intolerancia a la lactosa y diarrea del viajero. Advertencias Las capsulas y la solución no contienen lactosa y gluten. No afectan la capacidad de uso o manejo de maquinaria. Reacciones adversas No provoca reacciones en las dosis recomendadas. Contraindicaciones Está contraindicado en caso de alergia o hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Es seguro el uso de las capsulas durante el embarazo y la lactancia. Interacciones medicamentosas y de otro género Las bacterias ácido lácticas son muy sensibles a los antibióticos. Por esta razón, las capsulas deben ser administradas por lo menos 3 horas después del consumo de los antibióticos. (1) (2) Jane Bones Protefflor® is the trademark of a pharmaceutical manufacturing medicine that contains the combination of several beneficial bacterial strains, which belongs to the line of probiotic medicines to protect and restore bacterial flora, with an effect on conditions of the gastrointestinal system .To highlight : This pharmaceutical product is distributed in Mexico by the company named SIEGFRIED RHEIN, SA de CV (1)What is protefflor used for?Thanks to the action of its active components, protefflor® acts as a physiological protector and restorer of the intestinal flora and intestinal immunomodulator, favoring the proper functioning of the digestive tract. It is used to treat:Acute diarrhea , as an adjunct to the use of an antibiotic, in the regulation of intestinal motility.Symptoms of lactose intolerance.The symptoms of irritable bowel syndrome.The aging of the microbiota associated with dysbiosis and metabolic pathologies. (two)Restoration of digestive health.Dosage and routes of administration of protefflorThe presentations of protefflor® are in the form of a food supplement in a bottle containing powder or capsules, with beneficial bacteria of Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus lgg, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium lactis in different concentrations of UFC, sunflower oil and carbohydrates, among other components. It is also presented in the form of a drop solution in an 8 ml bottle, which contains, in addition to the previous components, vitamin B1 , vitamin B2, vitamin B12 and minerals as a food supplement. The administration of this nutritional supplement is orally and the recommended dosage as a reference can be as follows:Protefflor® powder: Children over 3 years of age and older adults, 1 sachet twice a day dissolved in half a glass of water, juice or milk.Protefflor® capsules: Children over 3 years, one capsule twice a day and for adults 2 capsules twice a day.Protefflor® drops : For infants 6 drops 2 times a day.side effects of protefflorTherapeutic treatment with protefflor® has caused, in a certain population of patients , some of the following adverse effects mentioned below:Important: The use of protefflor® can cause any of the side effects described above, so if the patient suffers from any of them it is recommended not to continue consuming this supplement and consult your doctor .Contraindications and warnings of protefflorTherapy with protefflor® is contraindicated in any of the situations mentioned below:Patient hypersensitivity to any of the components of the supplement.In cases of diarrhea with fever or vomiting, without consulting the doctor.In stages of pregnancy and lactation , without medical supervision.You should know: Provide all information related to your medical history to your doctor, before starting treatment with this medication.Avoid if you have:History of hypersensitivity to any of the components of protefflor®.Warnings:Pharmaceutical products such as protefflor®, must be administered with prescription or medical prescription.Follow your doctor's instructions while using this supplement.Do not exceed the indicated dose.Do not take this medicine with antibiotics.Store at room temperature not higher than 25°C and in a dry place.Keep this product out of the reach of children.University Professional in the area of Human Resources, Postgraduate in Occupational Health and Hygiene of the Work Environment, 14 years of experience in the area of health. Interested in topics of Psychology, Occupational Health, and General Medicine. Protefflor es un suplemento alimenticio que contiene Lactobacillus acidophilus y otras bacterias benéficas que ayudan a regular la flora intestinal y a prevenir y tratar problemas como dolor estomacal, diarrea, intolerancia a la lactosa y envejecimiento de la microbiota. Se recomienda tomarlo en cápsulas, solución oral o polvo según la edad, la función y el nivel de dificultad. Graneodin F: Alivio rápido para tu garganta Algunos de los beneficios de tomar Protefflor son: Mejora la digestión y la absorción de nutrientes. Previene y trata la diarrea aguda, especialmente la causada por antibióticos. Alivia los síntomas de la intolerancia a la lactosa, como cólicos, distensión abdominal y flatulencias. Regula la motilidad intestinal y evita el estreñimiento. Fortalece el sistema inmunológico y previene infecciones. Protege la mucosa intestinal y previene la inflamación. Retrasa el envejecimiento de la microbiota y mejora la calidad de vida. El tiempo de tratamiento con Protefflor depende de la condición que se quiera mejorar y de la respuesta individual de cada persona. En general, se recomienda tomarlo por al menos 4 semanas para obtener resultados óptimos. Se puede prolongar el uso de Protefflor según las indicaciones del médico o del nutriólogo. Para dar Protefflor a un bebé, se puede utilizar la presentación en solución oral, que viene en un frasco gotero con 8 mL. La dosis recomendada es de 5 gotas al día, que se pueden administrar directamente en la boca del bebé o mezcladas con un poco de agua, leche materna o fórmula. Se debe agitar bien el frasco antes de usarlo y conservarlo en el refrigerador después de abrirlo. Para tomar el Protefflor en sobres, se debe vaciar el contenido de un sobre en un vaso con agua, leche, jugo o yogurt y mezclar bien hasta que se disuelva. La dosis recomendada es de un sobre al día, que se puede tomar en cualquier momento del día, preferentemente antes o después de una comida. No se debe calentar el líquido ni el polvo, ya que se puede afectar la viabilidad de las bacterias. Sí, Protefflor sirve para el estreñimiento, ya que ayuda a regular la motilidad intestinal y a mejorar la consistencia y la frecuencia de las evacuaciones. Protefflor contiene inulina enriquecida con oligofructosa, que es un tipo de fibra que favorece el crecimiento de las bacterias benéficas y aumenta el volumen y la humedad de las heces. Glucerna: Qué es y para qué sirve Protefflor está contraindicado en personas que tengan alergia o hipersensibilidad a alguno de sus componentes, como las bacterias o la inulina. También se debe evitar su uso en personas que tengan enfermedades graves del sistema inmunológico, como VIH, cáncer o trasplantes, ya que existe el riesgo de que las bacterias se diseminen por el organismo y causen infecciones. Antes de tomar Protefflor, se debe consultar al médico si se tiene alguna condición médica o se está tomando algún otro medicamento2. Protefflor es un producto seguro y bien tolerado, que rara vez causa efectos secundarios. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar molestias gastrointestinales leves y transitorias, como náuseas, gases, cólicos o diarrea, al inicio del tratamiento. Estos síntomas suelen desaparecer al cabo de unos días, cuando el organismo se adapta al product2. Si los efectos secundarios son intensos o persistentes, se debe suspender el uso de Protefflor y consultar al médico. Soy sociólogo y redactor que investiga de diversidad de temas. He creado sitios como amecap.com.mx sobre sueldos profesionales o Difiere sobre las diferencias entre el mundo.